



Scheda
Tecnica
2024/25

Game Boys – 90's Band



gameboys90s



<https://gameboys90sband.com>

STAGE PLAN

SIMONE



GIOVANNI



Rack Kemper



ALBERTO



ELENA



FILIPPO



MICHELE



Cab Sim.



Testa + Cassa



INFORMAZIONI TECNICHE

Referente Tecnico: Alberto (338/8780213)

1. Per l'esibizione, la band necessita di almeno 22 ingressi.

La band dispone del mixer MACKIE DL32S, e di splitter con fruste di 5 metri: a discrezione del Service l'utilizzo di un mixer proprio o di quello della band. Il mixer è controllabile da remoto tramite PC, Mac, tablet o smartphone. Il software gratuito per il controllo "MASTER FADER 5" è scaricabile in rete e sugli app store.

2. Durante il concerto vengono riprodotte sequenze audio, video e DMX sincronizzate mediante l'utilizzo del software Qlab, completamente gestito da Giovanni, il batterista; Il segnale video esce tramite porta HDMI.

3. La band necessita di un camerino, possibilmente adiacente al palco per consentire cambi abito

4. E' richiesto un singolo monitor in posizione frontale al centro

CHANNEL LIST E BACK LINE

Il seguente schema serve a fornire indicazioni di massima sulla strumentazione necessaria, nonché i canali recuperabili dalle fruste qualora i service desiderassero usare il proprio mixer. I microfoni per la batteria sono a discrezione del Service; è richiesto uno standard professionale.

Per ulteriori informazioni di carattere tecnico/organizzativo, contattare il referente tecnico **Alberto: 338 8780213**

per booking contattare **Fulvio Notari: 338 8477269**

CH.	STRUMENTO	COLLEGAMENTO/MIC	NOTE
1	KICK	SHURE BETA 52 o similari	asta nana
2	SNARE 1	SM57 o similari	preferibilmente clip
3	SNARE 2	SM57 o similari	
4	TOM	AKG P4 o similari	preferibilmente clip
5	TIMPANO	AKG P4 o similari	preferibilmente clip
6	HH	AKG C1000 o similari	asta nana
7	OH HH	SE 7 o similari	asta standard
8	OH RD	SE 7 o similari	asta standard
9	EXT. DRUMS L	Canali riservati a quando è predisposto drumset elettronico	
10	EXT. DRUMS R		
11	MIC GIOVANNI	<u>Microfono per comunicazioni interne del batterista</u>	
12	BASS	XLR Balanced Out	kemper
13	ELEC GTR L	XLR Balanced Out	loadbox
14	ELEC GTR R	XLR Balanced Out	loadbox
15	ACOUSTIC GTR	D.I.	
16	VOICE BASS ALBERTO	Mic Standard	asta standard
17	VOICE GUITAR MICHELE	Mic Standard	asta standard
18	MAIN VOICE FILIPPO	SHURE BETA52 radio personale	asta standard
19	MAIN VOICE ELENA	SHURE SM58 radio personale	Asta standard
20	---	---	---
21	NORD KEY L	<u>D.I.</u>	
22	NORD KEY R	<u>D.I.</u>	
23	MONTAGE KEY L	<u>D.I.</u>	
24	MONTAGE KEY R	<u>D.I.</u>	
25	BASI L	USB	In caso il service desiderasse usare il proprio mixer, le basi verranno inviate tramite MAIN L-R
26	BASI R		
27	CLICK	USB	Uso interno
28	TRACCE DI SERVIZIO	USB	Uso interno

CH.	Collegamento	Collegamento	CH.
AUX 1	GIOVANNI MIXER L	CHITARRA MICHELE IN EAR	AUX 5
AUX 2	GIOVANNI MIXER R	TASTIERE SIMONE IN EAR	AUX 6
AUX 3	BATTERIA GIOVANNI IN EAR	VOCE FILIPPO IN EAR	AUX 7
AUX 4	BASSO ALBERTO IN EAR	VOCE ELENA IN EAR	AUX 8